EZCURRA
Seguridad
Innovación
Calidad
Cerraduras de Alta Seguridad con Borja

Acabados

Aluminio esmaltado oro

Aluminio esmaltado cromo mate

Aluminio esmaltado negro

Aluminio esmaltado bronce

Aluminio niquel metalizado

Aluminio anodizado plata

Aluminio anodizado oro

Latón cromado

Latón

IQNet

THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

IQNet and
AENOR
hereby certify that the organization

EZCURRA-ESKO, S.A.

CL ARAMBURUZABALA, 31
20540 - ESCORIAZA(GUIPUZCOA)
España

for the following field of activities

Design and production of locking systems (locks and cylinders) for doors.

has implemented and maintains a

Quality Management System

which fulfills the requirements of the following standard

ISO 9001:2008

Issued on: 2009-01-12 Renewed on: 2012-01-12 Validity date: 2015-01-12

Registration Number: ES-0011/2009

IQNet AENOR AENOR

Michael Drechsel
President of IQNet

Avelino BRITO
Chief Executive Officer

IQNet Partners*:

AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vincotte International Belgium ANCE Mexico APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany DS Denmark ELOT Greece FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico INNORPI Tunisia Inspecta Certification Finland IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MSET Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia

IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

Certificado del
Sistema de Gestión de la Calidad

AENOR
ER
Empresa Registrada
UNE-EN ISO 9001

ER-0011/2009

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que la organización

EZCURRA-ESKO, S.A.

dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma UNE-EN ISO 9001:2008

para las actividades: Diseño y producción de sistemas de cierre (cerraduras y cilindros) para puertas

que se realizan en: CL ARAMBURUZABALA, 31. 20540 - ESCORIAZA (GUIPUZCOA)

Fecha de emisión: 2009-01-12
Fecha de renovación: 2012-01-12
Fecha de expiración: 2015-01-12

AENOR

Avelino BRITO MARQUINA
Director General de AENOR

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación | Génova, 6. 28004 Madrid. España Tel. 902 102 201 – www.aenor.es

Entidad de certificación de sistemas de gestión de la calidad acreditado por ENAC con acreditación Nº 01/C-SC009

IQNet AENOR es miembro de la RED IQNet (Red Internacional de Certificación)

Made in Spain

FABRICACIÓN ÍNTEGRA EN ESPAÑA

Exportador Autorizado CE nº ES/20/0120/12

Indice

Cerraduras de seguridad largas con borja

B-2000B ..... pág. 4
B-2040B ..... pág. 4
B-2044B ..... pág. 4

Cerraduras de seguridad cortas con borja

803B ..... pág. 5
805B ..... pág. 5
807B ..... pág. 5
843B ..... pág. 6
845B ..... pág. 6
847B ..... pág. 6

Complementos y accesorios ..... pág. 7

EZCURRA

B-2000B



- Cerradura de Alta Seguridad con Sistema de Borjas de Doble Efecto
- Cerradura central + 2 auxiliares
- Palanca de barras de acero
- Picaporte reversible
- 2 vueltas
- Puntos de cierre superior e inferior
- Cajas cerradas
- Perfil 25 x 8 mm.
- *Entrada:* 50 mm.
- *Acabados:* Latón / Latón Cromado / Aluminio Oro / Plata / Aluminio Esmaltado Oro / Bronce / Negro / Cromo Mate / Niquel Metalizado
- *Cerradero:* Cortos / Largos: 40 / 45 mm.
- Escudo de seguridad

***Ref.:* B-2000B/3** *sin puntos de cierre superior e inferior.*

B-2040B



- Cerradura de Alta Seguridad con Sistema de Borjas de Doble Efecto
- Cerradura central + 2 auxiliares
- Palanca de barras de acero Ø16 mm.
- Picaporte reversible
- 4 vueltas
- Puntos de cierre superior e inferior
- Cajas cerrada.
- Perfil 25 x 8 mm.
- *Entrada:* 62 mm.
- *Acabados:* Latón / Latón Cromado / Aluminio Oro / Plata / Aluminio Esmaltado Oro / Bronce / Negro / Cromo Mate / Niquel Metalizado
- *Cerradero:* Cortos / Largos: 40 / 45 mm.
- Escudo de seguridad

***Ref.:* B-2040B/3** *sin puntos de cierre superior e inferior.*

B-2044B



- Cerradura de Alta Seguridad con Sistema de Borjas de Doble Efecto
- Cerradura central + 4 auxiliares
- Palanca de barras de acero Ø16 mm.
- Picaporte reversible
- 4 vueltas
- Puntos de cierre superior e inferior
- Cajas cerradas
- Perfil 25 x 8 mm.
- *Entrada:* 62 mm.
- *Acabados:* Latón / Latón Cromado
- *Cerradero:* Cortos / Largos: 40 / 45 mm.
- Escudo de seguridad

***Ref.:* B-2044B/3** *sin puntos de cierre superior e inferior.*

EZCURRA

803B



- Cerradura de Alta Seguridad con Sistema de Borjas de Doble Efecto
- Palanca de barras de acero
- Picaporte reversible
- 2 vueltas
- Puntos de cierre superior e inferior
- Caja cerrada
- Perfil 30 x 3 mm.
- *Entrada:* 50 mm.
- *Acabados:* Latón / Latón Cromado
- Cerradero corto
- Escudo de seguridad

805B



- Cerradura de Alta Seguridad con Sistema de Borjas de Doble Efecto
- Palanca de barras de acero
- 2 vueltas
- Caja cerrada
- Perfil 30 x 3 mm.
- Entrada 50 mm.
- *Acabados:* Latón / Latón Cromado
- Cerradero corto
- Escudo de seguridad

807B



- Cerradura de Alta Seguridad con Sistema de Borjas de Doble Efecto
- Palanca de barras de acero
- Picaporte reversible
- 2 vueltas
- Caja cerrada
- Perfil 30 x 3 mm.
- *Entrada:* 50 mm.
- *Acabados:* Latón / Latón Cromado
- Cerradero corto
- Escudo de seguridad

EZCURRA

843B





- Cerradura de Alta Seguridad con Sistema de Borjas de Doble Efecto
- Palanca de barras de acero Ø16 mm.
- Picaporte reversible
- 4 vueltas
- Puntos de cierre superior e inferior
- Caja cerrada
- Perfil 30 x 3 mm.
- *Entrada:* 62 mm.
- *Acabados:* Latón
  Latón Cromado
- Cerradero corto
- Escudo de seguridad

845B



- Cerradura de Alta Seguridad con Sistema de Borjas de Doble Efecto
- Palanca de barras de acero
- 4 vueltas
- Caja cerrada
- Perfil 30 x 3 mm.
- *Entrada:* 62 mm.
- *Acabados:* Latón
  Latón Cromado
- *Cerradero:* corto
- Escudo de seguridad

847B





- Cerradura de Alta Seguridad con Sistema de Borjas de Doble Efecto
- Palanca de barras de acero Ø16 mm.
- Picaporte reversible
- 4 vueltas
- Caja cerrada
- Perfil 30 x 3 mm.
- *Entrada:* 62 mm.
- *Acabados:* Latón
  Latón Cromado
- Cerradero corto
- Escudo de seguridad

Juego de Borjas

Escudo de seguridad de Borja

Llave Larga



Llave Corta

Guías y Guardapolvos



Juego de Placas de Entrada

Ezcurra-Esko, S.A.

Apartado (P.O.Box) 5
20540 Escoriaza. (Guipúzcoa) Spain

Tel.: +34 943 71 51 00
Fax: +34 943 71 41 00

e-mail: ezcurra@ezcurra.com • www.ezcurra.com